

אגרוצלון

أجروتسيلون Agrocelhone

תרכיז מתחלב EC

תכשיר להדברת נמטודות

תכיל: 94% 1,3 Dichloropropene



דרגת רעילות: VI משחרר גזים רעילים | מס' או"ם: 2047 | רישיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 07/ה"צ/4019

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד

ليس للاستعمال المنزلي - للاستعمال الزراعي فقط

מס' סדרת ייצור:

תכולה: 20 ליטרים



שילובים: אין לשלב אגרוצלון עם תכשירי הדברה אחרים. ניתן ליישם את התכשיר לאחר יישום תכשירים המכילים Metam Sodium.

אופן השימוש:

יישום התכשיר ייעשה לקרקע רטובה. כמות המים הנדרשת לקבלת עומק ההרטבה הרצוי: קרקע קלה: 1 מ"ק/ק"ג = 1 ס"מ עומק, קרקע בינונית: 1.5 מ"ק/ק"ג = 1 ס"מ עומק, קרקע כבדה: 2 מ"ק/ק"ג = 1 ס"מ עומק. אגרוצלון מיועד ליישום באמצעות מערכת הדישון וההשקיה בטפטוף, עם מירוחים של 0.2-0.5 מ"מ בין נקודות ההשקיה (טפטפות) ועל 0.2-0.4 מ"מ בין השלוחות. לפני היישום יש לפתוח את המים ולמלא את מערכת ההשקיה בלחץ. את הכמות הנדרשת של התכשיר בהתאם למיטן המומלץ בטבלת הוראות השימוש, יש למחול במים ולהזיק למערכת ההשקיה ע"י משאבה. ריכוז התכשיר במים במהלך היישום צריך להיות אחיד (פרופורציוני), אך בכל מקרה אין לעבור על ריכוז של 5%, כיוון שהתכשיר קורסיבי ועלול לגרום סק לרכיבים של מערכת ההשקיה. בסיום ההזרקה, יש לשתוף את המערכת משאריות התכשיר ע"י השקיה של כשעה במים נקיים.

בתום היישום:

1. מומלץ לאוורר את הקרקע משאריות אגרוצלון ע"י תיחוח או קילטור, שיעועו 5 ימים לפני השתילה.
2. יש להמתין עד להיעלמות שאריות ריח התכשיר מהקרקע. כשהקרקע קרה, משך הזמן להיעלמות הריח עלול להתארך.
3. שתילה או זריעה לפני היעלמות הריח עלולה לגרום לנזק לצמחים.

בגמר השימוש:

בגמר היישום חובה לסלק את יריעות הפלסטיק שבהן נעשה שימוש בזמן היישום ולפנותן לאתר פסולת מאושר או לאתר המיחזור. ניקוי כלי היישום: יש לשתוף את הציוד בשמן, בנפט או במים. אין להשתמש במים לשיטוף. יש לפנות את התשתית לאתר פסולת רעילה. ניקוי ותחזוקת ציוד הגנה: בהתאם לדרישות יצרן, השתמש בדטרגנט ובמים חמים מיד לאחר כל שימוש.

סילוק תשפים: אין לזרוק לשתוף תשפים או שאריות ממתקן יישום, ממכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריסת דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשפים בשיטות מאושרות ע"י המשרד להגנת הסביבה כגון: יישום חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידי או פיני לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

הגנה אישית בגמר העבודה: יש להחליף מיד את בגדי העבודה ולכבסם בנפרד. אין ללבוש בגדים ששמשו בזמן היישום וטרם כבסו. יש להתקלח היטב במים ובסבון.

כניסה מחדש לתחלה המטופלת: 5 ימים לאחר יישום. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נספוח בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן. יש להציב שלט בכתב בחר עם ציון שם התכשיר ותאריך הכניסה מחדש.

אחסון: אחסן את התכשיר באריזה המקורית הסגורה, במקום קריר ויבש. יש לאחסן את התכשיר במקום נעול המיועד לאחסון חומרי הדברה, מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.

טיפול בתכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך או שפך תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת. תכשיר שנשפך יש לנסות בחול או בסורת, לאסוף לכלי אטום ולהעביר לאתר פסולת רעילה.

טיפול בארזיות ריקות: חביט שהתרוקנה יש להחזיר למשווק. עד החזרתה יש לאחסנה במקום המיועד לאחסון תכשירי הדברה. נעול, הרחק ממוזנות אדם וחיה, והרחק מהישג יד ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.

עזרה ראשונה: במקרה של שאיפה, העבר את הנפגע לאוויר צח. פנה לרופא. במקרה של מגע בעור, יש לשתוף את נקודות המגע במים ובסבון. קרא להוציא מיד. במקרה של מגע בעיניים, יש לשתוף את העיניים במשך 15 דקות לפחות. פנה לרופא אם התפתח גירוי. במקרה של בליעה, אין לגרום להקאה. אין לתת שום דבר דרך הפה לאדם מחוסר הכרה. יש לפנות לרופא ולהציג בפניו את תווית התכשיר. **מידע לרופא:** במרכז הארצי ליעוץ רפואי בהרעלות, ב"ח רמב"ם חיפה. טל': 04-7771900.

הערה: המוכר אחראי לך, שמוצר זה תואם את המפרט הכימי המפורט על גבי תווית האריזה, ומתאים למטרת המוצהרות על גבי התווית את ריחך כאשר הוא ניתן בהתאם להוראות ובתנאי שימוש רגילים. אחריהם זכאי חלק במקרה של שימוש בחומר בצורה הנגזרת את ההוראות המצוטטות בתווית או בתנאי שימוש בלתי רגילים, או בתנאים שאינם ניתנים לצפייה ע"י המוכר. במקרים מעין אלה חלה אחריות על הקונה בלבד. כל אחריות אחרת, ישירה או עקיפה, אינה חלה על המוכר.

רעילות לדבורים: התכשיר אינו רעיל לדבורים כאשר הינו מיושם בהתאם להמלצות.

מי תהום: אין ליישם תכשיר הדברה זה באזור שפולת החוף כמפורט להלן: א. מגבולה הצפוני של רצועת עזה עד דרום אשדוד, בחלקות הנמצאות ב. מאשדוד עד קיסריה, בחלקות הנמצאות עד 8 ק"מ מזרחה מקו הים. ג. מחיפה - קרית עד עס, בחלקות הנמצאות עד 3 ק"מ מזרחה מקו הים. לא נכללות באיסור זה חלקות בהן: שיעור חרסית הקרקע הוא 15% ויותר.

הכנת הקרקע לפני היישום:

1. לקבלת תוצאות מיטביות, יש לדאוג שהקרקע תהיה מתוחחת היטב ומפוררת לעומק החיטוי הרצוי (לפחות 20-30 ס"מ), חופשייה מגושים ומרגבים, ונקייה משאריות גידולים קודמים.
2. לקבלת תיחוח מרבי יש ליישם בקרקע לחה (70% קיבול שדה).
3. להבטחת עומק התיחוח הדרוש, רצוי להשתמש במתחחה או במחרשת איתם המצוידת במתקן לברקה עומק אוטומטית.
4. אין להשתמש בתכשיר בקרקעות אבניות.
5. אין ליישם כשטמפי הקרקע נמוכה מ-18 מ"צ בעומק 20 ס"מ.
6. לפני היישום, יש לבדוק שאין סילות או פריצות במערכת. לאחר פריסת הטפטוף יש לנסות בפוליאיתילן בעובי של לפחות 0.035 מ"מ (בטווח של 250 מטר ומעלה ממגורים).

אין ליישם אגרוצלון ללא חיפוי קרקע

תנאים ליישום:

1. יישום אגרוצלון יבוצע במרחק של 100 מ' לפחות ממבנים סמוכים (בתי מגורים, מבני ציבור וכו') ו-20 מ' מכבישים ראשיים.
2. בטווח 100-250 מ' ממגורים: חובת חיפוי בפלסטיק חוסם חדש בעל תקן ישראלי.
3. בטווח הגדול מ-250 מ' ממגורים: חובת חיפוי בריעת פלסטיק בעובי 35 מיקרון לכל הפחות.
4. יישום אגרוצלון יבוצע במרחק של לא פחות מרדיוס של 50 מ' מסביב למקור מים ו/או רצועה ברוחב 50 מ' מכל גדה של אפיק נחל זורם. ישמור רדיוס מגן של 100 מ' מסביב לקידוח מי שתייה.
5. המישים יתלבש ויתמקן במהלך כל היישום ע"פ הנחיות תווית התכשיר.
6. היישום לא יבוצע ע"י אדם בודד, נכוחות עוזר מקצועי ממוגן הינה חובה.
7. יישום תכשירים לחיטוי קרקע יבוצע רק עם מים ממערכת מנותקת אויר או ממערכת מים מופרדות לחלוטין ממערכת מי השתייה.
8. חובה להתקין 2 שסתומי אל חזר לפני נקודת החיבור לכניסת התכשיר לקו ההשקיה.
9. יש להתקין שסתום אוויר ברשא המערכת.
10. יש להכין חיבור למים נקיים לפני המגוף שבראש המערכת לשיטתה במקרה של תקלה.
11. הצינורות ומערכת ההשקיה המותרים לשימוש לצורך הזרקה אגרוצלון הם: צנורות העשויים נחושת, פלדה, פלדת אל חלד, פוליפרופילן, פוליאיתילן, ניילון, טפלוון או ויטון. אגרוצלון הינו תכשיר קורסיבי לאלומיניום, למגנזיום, לאבץ, לקדמיום, לפיו.וי.סי ולבדלי.

הגידול	הפגע	המינון	מועד היישום
עגבנייה, לפל, מלפפון	נמטודות יצרות עפצים	15-20 ליטר לדונם + חיפוי עם פוליאיתילן בעובי 0.035 מ"מ לפחות	חודש-שבועיים לפני שתילה/זריעה*
צמחי תבלין: טרנון, עירית, מרוה, אורנג, קורנית		20 ליטר לדונם + חיפוי עם פוליאיתילן בעובי 0.035 מ"מ לפחות	
תות-שדה		20-21 יום לפני שתילה	

* הטיפול באגרוצלון חייב להיעשות לפחות שבועיים לפני שתילה/זריעה. באדמות כבדות יש להאריך את משך ההמתנה בין היישום לשתילה/זריעה ל-3-4 שבועות.



מיצר ע"י: Agroquimicos De Levante, S.A, Spain
 משווק ע"י: גדות אגרו בע"מ
 המשרד: מתחם גדות אגרו, ת"ד 555, קדרון, 7079500
 טל': 08-6308001, פקס: 08-6308001

GADOT
 Agro