

אקנטו פלוס / אקאנטו בלוס / Acanto Plus

תרכיז רחיק, מכיל: 200 ג'ל/ל Picoxystrobin + 80 ג'ל/ל Cyproconazole



קוטל פטריות להדברת מחוללי מחלות בעצי פרי נשירים ובגפן

אקנטו פלוס הינו קוטל פטריות סיסטמי משולב המכיל שני מרכיבים פעילים: פיקוקסיסטרובין – המשתייך לקבוצת הסטרובילורנים וציפרוקונזול מקבוצת הטריאזולים. שני המרכיבים הפעילים מקנים לתכשיר פעילות כפולה – מניעת נגיעות ע"י עיכוב נביטת נבגים ופעילות מרפאת הבאה לכלל ביטוי בעיכוב התפתחות תפטיר הפטריה.

רעילות לציפורים	התכשיר רעיל לציפורים
רעילות לחי במים:	התכשיר רעיל מאוד לציורים החיים במים, עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח בסביבה המימית
רעילות לדבורים:	התכשיר אינו רעיל לדבורים כאשר מיושם בהתאם להמלצות
רעילות לתולעי אדמה	רעיל לתולעי אדמה, עלול לפגוע ביונקים אוכלי תולעי אדמה
כניסה מחדש לשטח המטופל:	אין להיכנס לחלקה המטופלת ללא הגנה מתאימה, בטרם התייבשו טיפות התרסיס על נוף הצמחים
דרגת רעילות:	מסוכן לבריאות (III)

שילובים: אין לשלב אקנטו פלוס בתכשירים נוספים.

עמידות: אין להשתמש באקנטו פלוס ברציפות, אלא כחלק ממשטר טיפולים חלופיים עם קוטלי פטריות אחרים מקבוצות כימיות שונות המומלצים למטרה זו. אין ליישם אקנטו פלוס יותר מ-2 יישומים בעונה.

הוראות שימוש:

יש להתחיל לטפל לפני או מיד עם הופעת סימני נגיעות ראשונים במחלה. הריסוסים יינתנו בכלי היישום המומלצים, בנפחי תרסיס שיבטיחו כיסוי נאות של נוף הצמחים.

הגידול	המחלה	הריכוז (%)	נפח התרסיס (ל'ל')	הערות	יישום אחרון לפני קטיף (ימים)
דובדבן	כתמת הדובדבן (צרקוספורה), כתמי עלים קטנים בדובדבן (בלומרילה)	0.03	200-100 להרטבה מלאה של העץ בהתאם לגודל הנוף	ניתן להתחיל לרסס משלב נשירת עלי כותרת, בהתאם לפוטנציאל ולרמת הנגיעות בחלקה, אך לא יותר מ-2 יישומים בעונה	7
שקד	חלדון הגלעיניים	0.02	150-100 להרטבה מלאה של העץ, בהתאם לגודל הנוף		4
שזיף	חלדון הגלעיניים, קימחון האפרסק				
אפרסק, נקטרינה	קימחון התפוח	0.03			3
תפוח	גרב התפוח				
אגס	גרב האגס	0.03			7
גפן	קימחון הגפן	0.02			3

הערות: אין ליישם אקנטו פלוס יותר מפעמיים בעונה. המרווח בין הריסוסים 01-41 ימים.

רשיון השיירותים להגנת הצומח ולביקורת מס': 4270/צ'16/מס' או"מ: 3082.
רשיון לשימוש בחקלאות אורגנית רשיון מס': 7059.

