



# זורבק אנקנטיה רת

## Zorvec Encantia® SE

زورفك اينكانتو

תחליב רחף SE

### קוטל מחוללי מחלות בצמחים



## תכשיר להדברת מחוללי מחלות בירקות

מכיל: 300 ג'ל/ל' Famoxadone + 30 ג'ל/ל' Oxathiapiprolin

|             |         |       |
|-------------|---------|-------|
| קוטל פטריות | 49 : 11 | קבוצה |
|-------------|---------|-------|



**דרגת רעילות:** מסוכן לבריאות (III)

**מס' או"ם:** 3082

רישיון השירותים להגנת הצומח מס': 4504/ה"צ/19

**קרא בעיון את התווית לפני השימוש**

**לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד**  
**وليس للاستخدام المنزلي - للاستخدام الزراعي فقط**

®=Registered trademark of Corteva Agriscience LLC

מיוצר ע"י: קורטבה, צרפת או ע"י קורטבה, ארה"ב

משוק ע"י: גדות אגרו בע"מ



**המשרד:** מתחם גדות אגרו, ת"ד 555, קדרון 7079500  
טל': 08-6308000, פקס': 08-6308001

מס' סדרת ייצור:



7 290107 774611

**תכולה: 5 ליטרים**

507062000050001 | 03/2024 : תווית | עידכון תווית: K-43864/032024- ISRAEL

OPTIONAL BAR CODE AREA  
0.5" x 2.75"



# זורבק אנקנטיה רת

Zorvec Encantia® SE

زورفك اينكانتو

תחליב רחף SE

קוטל מחוללי מחלות בצמחים

נער היטב לפני השימוש

## תכשיר להדברת מחוללי מחלות בירקות

מכיל: 300 ג'ל/ל' Famoxadone + 30 ג'ל/ל' Oxathiapiprolin

קבוצה 49 : 11 קוטל פטריות



**דרגת רעילות:** מסוכן לבריאות (III)

**מס' או"ם:** 3082

רישיון השירותים להגנת הצומח מס': 4504/ה"צ/19

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד  
وليس للاستخدام المنزلي - للاستخدام الزراعي فقط

®=Registered trademark of Corteva Agriscience LLC

מיוצר ע"י: קורטבה, צרפת או ע"י קורטבה, ארה"ב

משוק ע"י: גדות אגרו בע"מ

**GADOT**  
Agro

המשרד: מתחם גדות אגרו, ת"ד 555, קדרון 7079500  
טל': 08-6308000, פקס': 08-6308001

מס' סדרת ייצור:



תכולה: 5 ליטרים

507062000050001 | 03/2024 | תווית: עידכון תוריות: K-43864/032024 - ISRAEL

**כללי:** זורבק אנקנטיה הינו קוטל דמוי פטריות סיסטמי משולב המכליל שני מרכיבים פעילים: **אוקסטיאפירולין** - קוטל דמוי פטריות מקבוצה כימית חדשה (Piperidinyl), Thiazole Isoxazoline בעל מנגנון פעולה ייחודי. אוקסטיאפירולין הוא סיסטמי (נע בעצה), טרנסלמינרי, ולו פעילות מניעתית, קורטיווית וארדיקנטית.

**פמוקסדון** - מעכב את תהליך הנשימה בדמויי הפטריות הרגישות. יעיל בעיקר במניעה ובעיכוב של נביטת נבגי דמויי הפטריות. פמוקסדון אינו סיסטמי. שני המרכיבים הפעילים מקנים לתכשיר פעילות משולשת - מניעת נגיעות ע"י עיכוב הנבגה ונביטת נבגים ופעילות קורטיווית וארדיקנטית הבאה לכלל ביטוי בעיכוב התפתחות תפטיר דמויי פטריות ובהדברת תפטיר קיים.

**אזהרות:** מזיק בבליעה, עלול לגרום לאלרגיה במגע בעור, עלול לגרום נזק לאיברים חמושיפת ממושכת.

**אמצעי זהירות מיוגון:** בעת הטיפול בתכשיר, לבש בגדי עבודה ארוכים ועליהם סרבל עמיד לכימיקלים עם שרזולים ומכנסיים ארוכים, כובע, כפפות עשויות חומר עמיד לכימיקלים (ניטריל) לפי תקן EN-374/3, מגפי גומי, משקפי מגן (תקן EN-166), מסיכת חצי פנים להגנה על דרכי הנשימה (תקן EN-140) עם מסנן משולב (תקן EN-14387) מסוג ABEK-P3. מנע מגע של התכשיר או של התרסיס עם העור, עם העיניים או עם הבגדים. אל תשאף את התרסיס או את אדי התכשיר. אסור לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה עם התכשיר.

**הערה לריסוס אווירי:** אין לפזר תכשיר מכלי טיס: (1) מעל בית או במרחק של 120 מטרים ממנו. (2) מעל דרך או במרחק 12 מטרים ממנו. (3) כאשר הרוח נושבת מכיוון השטח המיועד לריסוס לכיוון בית או דרך. כיוון הרוח ייבדק לפני הריסוס ובמהלכו על ידי אבוקת עשן דולקת בשטח.

### **סכנות לסביבה:**

**רעילות ליצורים החיים במים:** רעיל מאוד ליצורים החיים במים, גורם להשפעות שליליות ארוכות טווח בסביבה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים **רעילות לדבורים:** לתכשיר רעילות נמוכה לדבורים.

### **הוראות שימוש:**

יש להתחיל לטפל לפני או מיד עם הופעת סימני נגיעות ראשונים במחלה. הריסוסים יינתנו בכלי היישום המומלצים, בנפחי תרסיס שיבטיחו כיסוי גאות של נוף הצמחים. אין ליישם זורבק אנקנטיה יותר מ-2 יישומים בעונה. משך פעילות התכשיר כ-10 ימים. כאשר נעשה שימוש עוקב בזורבק אנקנטיה אין ליישם במירווחים קטנים מ-7 ימים **הכנת התרסיס:** נער היטב לפני השימוש. את הכמות המדודה של התכשיר שופכים למכל המרסס המלא עד מחציתו במים. תוך כדי בחישה מוסיפים את יתרת המים. הקפד על ערבול מתמיד במהלך היישום.

## אופן היישום:

| הגידול                    | המחלה           | המינון או הריכוז | נפח התרסיס (ל' / ד')*                     | יישום אחרון לפני אסיף / קטיף (ימים) |
|---------------------------|-----------------|------------------|---|-------------------------------------|
| תפוח אדמה                 | כמשון           | 50 סמ"ק/ד'       | 30-20                                     | 10                                  |
| עגבנייה בשטח הגלוי        |                 | 0.05%            | 50-20                                     | 7                                   |
| עגבנייה בהדליה בבתי צמיחה |                 |                  | 100-20                                    |                                     |
| מלפפון, קישוא             | כשותית הדלועיים | 40 סמ"ק/ד'       | 80-25                                     | 3                                   |
| בצל                       | כשותית הבצל     | 50 סמ"ק/ד'       | בריסוס מהקרקע: 50-20<br>בריסוס מהאוויר: 5 | 7                                   |

\* בהתאם לגודל הנוף.

**שילובים:** בתפוח אדמה: קורזייט, סיגנום, סקור.

**עמידות:** אין להשתמש בזורבק אנקנטיה ברציפות, אלא כחלק ממשטר טיפולים חלופיים עם קוטלי פטריות אחרים מקבוצות כימיות שונות המומלצים למטרה זו. אין ליישם זורבק אנקנטיה, יותר מ-2 יישומים בעונה.

## בגמר השימוש:

**ניקוי ציוד המרסס:** בגמר הריסוס, יש לרוקן את מכל המרסס משאריות התרסיס, בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים (ראה להלן). אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ובדטרגנט (מומלץ בתכשיר אול-קליר אקסטר). את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

**סילוק תשטיפים:** אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי (בהתאם לליעוד שבתווית), שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

**הגנה אישית בגמר העבודה:** מיד בגמר הריסוס יש להתקלח במים ובסבון ולהחליף את כל הבגדים. בגדי ריסוס מזוהמים יש לכבס בנפרד משאר הכבסים.

**כניסה מחדש לחלקה המטופלת:** אין להיכנס לחלקה המטופלת ללא הגנה מתאימה, בטרם התייבשו טיפות התרסיס על נוף הצמחים. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.

**אחסון:** שמור את התכשיר סגור באריזתו המקורית, במקום מוצל, מוגן, מאוורר ונעול המיועד לאחסון תכשירי הדברה. הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים לא מוסמכים. הקפד לבל יבוא התכשיר במגע עם חומרי מזון או מספוא. יש להגן על התכשיר ממקור חום ומאש.

**טיפול בתכשיר שנשפך:** תכשיר שנשפך יש לספוג באמצעות נסורת או חול ולאסוף לכלי סגור. לתכשיר שנשפך, שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון יש להתייחס כפסולת מסוכנת החייבת בפינוי לאתר פסולת רעילה.

**טיפול באריזות ריקות:** שטוף את המכל היטב לפחות שלוש פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את מי השטיפה למכל המרסס. נקב ומעך את המכל השטוף והשלך אותו לפח האשפה.

### **עזרה ראשונה:**

- במקרה של **שאיפת** התכשיר, העבר את הנפגע לאוויר צח. אם הנפגע אינו נושם קרא לרופא והנשם מלאכותית.
- במקרה של מגע **בעור**, יש להסיר בגדים מלוכלכים ולרחוץ את איברי הגוף שהזדהמו במים במשך 20 דקות. פנה לרופא.
- במקרה של מגע **בעיניים**, יש לשטוף את העיניים במשך מספר דקות במים נקיים. פנה מיד לרופא.
- במקרה של **בליעה**, קרא מיד לרופא. אין לגרום להקאה ללא הנחיה מרופא. אם הנפגע בהכרה ומסוגל לבלוע, תן לו לשתות כוס מים.

**מידע לרופא:** במרכז הארצי לייעוץ רפואי בהרעלות, ב"ח רמב"ם, חיפה. טל': 04-7771900.

**פסקת אחריות:** המשתמש נושא באחריות לכל הנזקים הנובעים מגורמים ומתנאים שאינם בשליטת היצרן. היצרן אינו אחראי לנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מתנאי אחסון לא מתאימים או כתוצאה משימוש לא נכון בתכשיר. הניסיון הראה כי עלולים להתפתח גזעיים עמידים לקוטלי פטריות אלה, הגורמים לפחיתה ביעילות התכשיר. מאחר ולא ניתן לצפות מראש את התפתחות והתפשטות העמידות אין היצרן אחראי לנזקים העלולים להגרם על ידי כך.