



טבוקול תיפיקול Tebucol

תרכיז מתחלב EC

למניעה ולהדברה של מחוללי מחלות בגידולי שדה, בירקות, בעצי פרי ובפרחים

מכיל: 250 גרם בליטר Tebuconazole



עידון תווית: 01/2022 | 509202680050001



קוטל פטריות 3 קבוצה

דרגת רעילות: מסוכן לבריאות (II) | **מס' או"ס:** 3082
רישיון השירותים להגנת הצומח מס': 09/ה"צ/1956

קרא בעיון את תווית התכשיר לפני השימוש

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד
ليس للاستعمال المنزلي - للاستعمال الزراعي فقط

תכולה: 5 ליטרים

מיצור ע"י: Jiangsu Fengdeng Pesticide Co. Ltd., China

משוקק ע"י: גדות אגרו בע"מ

GADOT
Agro

מס' סדרת ייצור:



המשרד: מתחם גדות אגרו, ת"ד 555, קדרון, 7079500. **טל':** 08-6308000, **פקס':** 08-6308001

לתשומת לב: היצרן והמשווק של תכשיר זה משוכנעים ביעילותו על סמך העבודות בהן נוסה התכשיר ובתנאי שנמכר באריותו המקורית. אולם היות שאין באפשרותם לפקח על אופן השימוש בו, אין הם אחראים לכל התוצאות והנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה, ע"פ הוראות היישום בתווית ולפי כל אופן שימוש אחר.

*אין לרסס לאחר הבשלת חלב. ** מירווחי ריסוס: 21-30 יום. טיפול עם התחלת החילון בעלים העליונים.***ריסוס לא לפני שהצאח מיועד ל-50 ס"מ גובה. מירווחי ריסוס: 14 יום, אין לרסס יותר משני ריסוסים עוקבים בעונה.

בגמר השימוש:

ניקוי כלי השימוש: בגמר היישום, יש לרוקן את המכל מהשאריות בהתאם להנחיות ולסילוק תשטיפיים. אחר כך יש לשטוף את כלי השימוש וכל חלקיו במים ובדטרגנט. את התשטיפיים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפיים. **סילוק תשטיפיים:** אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס או הגמעה, ממכל איטוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק התשטיפיים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי (בהתאם לליעוד שבתווית), שימוש חוזר, טיהור, אידי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

הגנה אישית בגמר העבודה: לאחר גמר העבודה החלף בגדים והתרחץ היטב במים וסבון. אין בגדי העבודה יש לכבס בנפרד. **כניסה מחדש למקלה המטופלת:** לאחר התיישבות התרסים, בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.

אחסון: יש לאחסן את התכשיר באריזה המקורית הסגורה, במקום קריר ויבש. יש לאחסן את התכשיר במקום נעול המיועד לאחסון חומרי הדברה, מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.

טיפול בתכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך או שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת. יש לאספו להעביר את חומרי הטיפול לאתר פסולת רעילה.

טיפול בארזיות ריקות: שטוף את הבקבוק היטב, לפחות שלוש פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. נקב ומעך את הבקבוק השטוף והשלך אותו לפח האשפה.

עזרה ראשונה: • במקרה של שאיפה, הוצא את הנפגע אל האוויר הפתוח. בצע הנשמה במידת הצורך. • במקרה של מגע בעור, הסר מים בגדים ונעליים מזהמים. שטוף בהרבה מים וסבון. פנה לרופא. • במקרה של מגע בעיניים, שטוף מיד בעיניים פקוחות ובהרבה מים. פנה לרופא. • במקרה של בליעה, פנה לרופא מיד. במידה והנפגע בהכרה, שתה 1-2 כוסות מים. אין לגרום להקאה.

מידע לרופא: המרכז הארצי ליעוץ רפואי בהרעלות. ב"ה"ח רמב"ם חיפה, טל: 04-7771900.

(EN-140) עם מסנן (תקן EN-14387) מסוג P3-ABEK. אין לאלו או לעשן בזמן הטיפול בחומר.

טכנות לסביבה:

רעילות ליצורים החיים במים: רעיל מאד ליצורים החיים במים. עלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים. **רעילות לדבורים:** התכשיר אינו רעיל לדבורים. **הכנת התרסים:** יש לנער היטב את המכל לפני השימוש. מודדים את הכמות הדרושה של טבוקול ומערבבים עם מעט מים, שופכים בהדרגה למכל הריסוס המלא במחצית כמות המים הדרושה, תוך כדי בחישת המערבל, ומוסיפים את יתרת המים.

אופן היישום:

הגידול	המחלה	המינון (סמ"ק/ד') או הריכוז	נפח התרסים (ד')/קטיף/קציר/ביצור (ימים)	יישום אחרון לפני אסיף/קטיף/קציר/ביצור (ימים)
חיטה*	חלדון עלי החיטה, ספטורית על החיטה	50	60	
תירס	חלדון התירס	75	30-20	21
חמצה	שידפון (אסקוקיטה)	75		
אגוז אדמה	כתמת אגוז האדמה (צרוקסופורה)	100		
חמנית	חלדון החמנית	50		
תפוח-אדמה	חלפת הסולניים	75		
עגבנייה	חלפת הסולניים, עובש עלים, קימחונת	75	50	
כרוב	חלפת המצליבים	75	30-20	21
גזר	חלפת הגזר, קימחון הגזר			
כרפס	כתמי עלים (ספטוריה), קשיונה גדולה			
בצל	כימחון שקעים (סטמפיליום)	0.02%	150-100	
שום	חלדון השום, כימחון שקעים (סטמפיליום)			
גפן	קימחון הגפן	75	30-20	
משמש, שזף, אירופי, שזף פיני**	חלדון הגלעיניים			
שקד	חלדון הגלעיניים, ריקבון חום (מוניליה)			
שעועית מאונקלת (פרח שעועית)	כתמי חלפת	75	30-20	
פרע מחורר (הפיריקום)***	חלדון הפרע			