



טליוס / تاليوس / Talius

תרכיז מתחלב, מכיל: 200 ג'ל/ל Proquinazid



* יש לרסס בנפח תרסיס שיבטיח כיסוי מלא של העלווה והפירות. רישיון השיירותים להגנת הצומח ולביקורת מס': 08/ה"צ/1907. מס' או"ם: 3082.

קוטל פטריות להדברת קימחון בגפן, בעצי פרי נשירים ובדלועיים

טליוס הינו קוטל פטריות מקבוצת הקווינזולנינים. טליוס מונע ומעכב נביטת נבגים של קימחון, פוגע ביצירת האפרוסוריום וביכולת ההיצמדות וההתקשרות של הפתוגן לצמח. טליוס נקלט במהירות בעלווה ונע באופן טרנסלמינרי מצידו האחד של העלה לצידו האחר. לטליוס תנועה סיסטמית מקומית בעלה המטופל. בעזרת הפצה הגזית של התכשיר, טליוס חוזר ומגיע גם אל העלים והחנטים שבמרכז הצמח.

| | |
|-------------------------|---|
| רעילות לחי במים: | התכשיר רעיל ליצורי מים. עלול לגרום לזיק ארוך טווח בסביבה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים |
| רעילות לדבורים: | התכשיר אינו רעיל לדבורים |
| כניסה מחדש לשטח המטופל: | אין להיכנס לשטח המרוסס בתכשיר ללא הגנה מתאימה לפני חלוף 24 שעות מריסוס ורק לאחר שהתכשיר התייבש לחלוטין על העלים |
| דרגת רעילות: | מסוכן (IV) |

שילובים: בגפן - טליוס נבדק ונמצא בטוח לשילוב עם אוואנט.

עמידות: יש לשלב במעקבות הטיפוליים גם תכשירים חלופיים בעלי מנגנון פעולה שונה כדי למנוע התפתחות ו/או התבססות של גזעים עמידים לתכשיר. אין לרסס טליוס יותר מ-4 פעמים בעונה.

הוראות שימוש:

יש להתחיל ביישומים מונעים במועד המומלץ ולהמשיך במעקבות יישומים במרווחים המומלצים.

| הגידול | הפגע | הריכוז או המינן לדונם (%) | נפח התרסיס* (ל'ד') | הערות | יישום אחרון לפני בציר / קטיף (מים) |
|---|-----------------|--------------------------------|---------------------|--|------------------------------------|
| גפן זני מאלכארי ויין: ארלי, סוויט, רד גלוב, חילונו, סופריו, תומפסון, קריניאו, מרלו, קברנה סובינו, פרנץ, קולומברד, מוסקט | קימחון הגפן | 0.02% (20 סמ"ק ל-100 ל' תרסיס) | 75-100 | הקפד להשתמש בפומיות עם חזיר גדול יחסית כדי להבטיח חדירה אל אשכולות הענבים שהם אתר המטרה | 7 |
| תפוח | קימחון התפוח | 0.03% (30 סמ"ק ל-100 ל' תרסיס) | 100-200 להרטבה מלאה | בטיפול מונעים החל מפתיחת הפקעים ובהמשך מדי 7-10 ימים | 14 |
| נקטרינה, אפרסק | קימחון האפרסק | | | למניעת קימחון בפרי יש להתחיל בריסוס מניעה כבר לאחר נשירת עלי הכותרת. בהמשך למניעת קימחון בעלים בהתאם להמלצות | 14 |
| אבטיח, מלון בשטח גלוי | קימחון הדלועיים | 40-30 סמ"ק/ד' | 20-50 | המינן הנמוך במניעה, המינן הגבוה עם הופעת נגיעות | 7 |

