




סרה-טראפ / סירה טרב / Cera-trap

נוזל, מכיל: 5.5% תוצרי פירוק של חלבונים



נוזל משיכה למילוי מלכודות, למשיכה, לכיידה ולקטילה של זבוב פרי-ים- תיכוני, פיתיון מוכן לשימוש RB

סרה-טראפ נועד להפחית את אוכלוסיית זבובי פרי-ים-תיכוני בפרדס, במטע ובכרם. המלכודת משתלבת במכלול האמצעים להפחתת הנזק של זבוב-פרי-ים-תיכוני. הפעילות מבוססת על לכידה של המזיק וקטילתו ללא שימוש בחומרי הדברה כלשהם. הזבוב נמשך לנוזל המשיכה, הנמצא בתוך המלכודת. נוזל זה הוא הידרוליזט (תוצר פירוק) מיוחד של חלבונים המושך בצורה חזקה מאוד את זבוב-פרי-ים-תיכוני *Ceratitis capitata*.

תכונות כלליות:

- סרה טראפ הוא מוצר אורגני במהותו, תוצר של מיחזור חומרי טבע שאינו מזהם את הסביבה לחלוטין.
- חומר המשיכה מוכן לשימוש ללא צורך בתוספים אחרים ואינו מכיל כל חומר הדברה.
- המוצר אינו מזהם את הפירות ואינו משאיר שאריות על הפירות.
- החומר אינו פוגע בפרוקי רגליים (חרקים ועכבישים) מועילים.

רעילות לחי במים:	אינו רעיל ליצורים החיים במים
רעילות לדבורים:	אינו רעיל לדבורים
כניסה מחדש לשטח המטופל:	מייד
דרגת רעילות:	מסוכן (IV)

הוראות שימוש:

הגידול	המזיק	מספר מלכודות לדונם	כמות נוזל במלכודת
הדרים (תפוז טבורי, תפוז ניוהול, אשכולית לבנה, אשכולית אדומה, זני קליפיים) אפרסמון, מנגו, רימון, משמש, נקטרינה, אפרסק, שזיף, תפוח, אגס, גפן	זבוב הפירות הים תיכוני	10 מלכודות (כל מלכודת מכסה שטח של כ- 100 מ"ר)	400-900 סמ"ק

מועד פיזור המלכודות בחלקה: מועד הפיזור וההתקנה של המלכודות בחלקה בגידולים השונים נקבע בהתאם למועד תחילת המשיכה של המזיק לפרי. פיזור והתקנת המלכודות בחלקה יתבצע לפחות 30 ימים לפני תחילת המשיכה של המזיק לפרי בגידולים השונים, זאת כדי לשמור על אוכלוסיות נמוכות של זבוב בחלקה.

מעקב: פעילות תקינה של המלכודות לאורך זמן מותנית בהימצאות של נוזל המשיכה במלכודת. עפ"י הניסיון המעשי, נוזל המשיכה מחזיק לפרק זמן של 2 - 4 חודשים, בהתאם לתנאי מזג האוויר (טמ"פ ולחות) ולמיקום המלכודת על העץ. באזורים החמים והיבשים בערבה, בעמק בית שאן ובעמק הירדן מומלץ לבדוק את מצב הנוזל במלכודת כבר 30 יום לאחר ההתקנה וזאת עקב שיעור האיידוי הרב.

ניטור: חובה לנטר את רמת המזיק בחלקה לפני הצבת המלכודות ובאופן קבוע ושוטף לאורך תקופת הפעילות של הזבוב ועד לאחר הקטיף. הניטור ייעשה ע"י פקחים מיומנים. במקרה של עלייה ברמת הנגיעות בפירות מעל לסף המומלץ יש לרסס בתכשיר מומלץ או לתגבר את מספר המלכודות בחלקה כולה או בשוליה ובמיוחד בסמיכות למקורות פוטנציאליים להתרבות פרי-זבוב הים תיכוני (עצי פרי ומטעים בלתי מטופלים, רפתות, לולים, ערמות זבל, מאגרי חימצון וכו').

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביוקור מס': 09/ה"צ/1984. מס' או"ם: לא מסווג.
רשיון לשימוש בחקלאות אורגנית רשיון מס': 7382

