



עמירן אמירן Amiran

תרכיז רחיק SC - להדברת מחוללי מחלות בירקות ובגפן

מכיל: Azoxystrobin 250 g/l



קוטל פטריות 11 קבוצה

דרגת רעילות: מסוכן (IV) | מס' או"ם: 3082 | רישיון השירותים להגנת הצומח מס': ה"ר/צ/4199

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

יש לנער היטב את המכל לפני השימוש

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד
وليس للاستخدام المنزلي - للاستخدام الزراعي فقط

מס' סדרת ייצור:

Batch:

תכולה: 5 ליטרים

מיצור ע"י: Sinon Corporation Taiwan, טאיוואן

משווק ע"י: גדות אגרו בע"מ

GADOT
Agro

המשרד: מתחם גדות אגרו, ת"ד 555, קדרון, 7079500
טל': 08-6308000, פקס': 08-6308001

עידון תווית: 01/2023 | 54631090050001



7 290107 775380



אזהרות לסביבה:

רעילות ליצורים החיים במים: התכשיר רעיל לחי במים עם השפעות ממושכות, מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים.
רעילות לדבורים: התכשיר אינו רעיל לדבורים.

הוראות שימוש:

הכנת התרסיס: יש לנער היטב את המכל לפני השימוש. מודדים את הכמות הדרושה של עמירן ומערבבים עם מעט מים, שופכים בהדרגה למכל הריסוס המלא במחצית כמות המים הדרושה, תוך כדי בחישת המערבל, ומוסיפים את יתרת המים.

כללי: עמירן הינו קוטל פטריות סיסטמי וטרנסלמינרי מקבוצת הסטרובילוריינים. עמירן מעכב את נשימת הפטריות הפתוגניות ולפיכך הוא מתאים לשימוש לחלופין עם תכשירים בעלי מנגנוני פעולה אחרים.
אזהרות: מזיק בבליעה. גורם לגירוי בעיניים, עלול לגרום לגירוי בעור, מזיק בנשימה.

אמצעי זהירות ומיגון: יש להקפיד על אמצעי הזהירות המקובלים בטיפול בתכשירי הדברה להלן: שימוש בבגדי עבודה ארוכים, סרבול עמיד לכימיקלים, נעלי עבודה סגורות, כובע לכיסוי ולהגנה על השיער, נכפות (תקן EN-374/3), משקפי מגן עם אטימה מהצד (תקן EN-166), מסיכת חצי פנים (תקן EN-140) עם מסנן (תקן EN-14387) מסוג ABEK-P3. אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן הטיפול בחומר.

אופן היישום:

הגידול	המחלה	המינון (סמ"ק/ד') או הריכוז	נפח התרסיס (ל'/ד')	יישום אחרון לפני אסיף/קטיף/בציר (ימים)	הערות
גזר	קימחון הגזר	50-25	35-20	15	המינון הנמוך מומלץ במקרה של טיפולי מניעה או בתחילת נגיעות
	חלפת הגזר	25			
תפוזיא	נימור שחור (ריזוקטוניה סולני)	100 סמ"ק	25	90	יישום בפס הזריעה במהלך הזריעה
	חלפת הסולניים	7-10000 מ' גדודית			
עגבנייה, מלפל	קימחונית	150	בהגמעה *	7	2 יישומים בלבד בעונה בהפרש של חודש ימים, יישום ראשון מומלץ כחודש לאחר שתילה
בצל	נשותית הבצל, כימשון השקעים (סטמפיליום)	50	30-20	15	יש להקפיד על מירוחים של 7-10 ימים בין יישום ליישום
גפן	נשותית הגפן, קימחון הגפן	0.05%	150-100	15	טיפול מניעה



* הוראות יישום לטיפול הגמעה:

- א. טיפולי מניעה בלבד. אין לראות בעמירן כתכשיר בודד להדברת המחלה לעונה כולה.
- ב. אין ליישם במצע מנותק.
- ג. אין ליישם בעת עקה (מים, אקלים ואגרונטכניקה).
- ד. אין להצמיא את הצמחים לפני או אחרי היישום ואין לראות ביישום התכשיר בהגמעה כחלק ממשטר ההשקיה.
- ה. יש להזריק את התכשיר מהול במים למערכת הטפטוף במערכות השקיה מנותקות אוויר. יש ליישם במשאבת דישון בהשקיה של 4-2 מ"ק מים לדונם לאורך כל ההשקיה.
- ו. לאחר היישום יש להזרים 1 מ"ק מים לדונם לשיטיפת המערכת.
- ז. עלול לגרום לתסמיני מחסור בעלים.

הערה: אין ליישם תכשיר זה באזור שפלת החוף, כמפורט להלן:
(א) מגבולה הצפוני של רצועת עזה עד דרום אשדוד, בחלקות הנמצאות עד 3 ק"מ מזרחה מקו הים.
(ב) מאשדוד עד קיסריה, בחלקות הנמצאות עד 8 ק"מ מזרחה מקו הים.
(ג) מחיפה - קריית עד עכו, בחלקות הנמצאות עד 3 ק"מ מזרחה מקו הים.

בגמר השימוש:

ניקוי ציוד הריסוס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסט וכל חלקי במים ובדטרננט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשדר להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

הגנה אישית בגמר העבודה: אחרי הריסוס יש להתרחץ במים ובסבון ולהחליף בגדים. יש לכנס בנפרד את בגדי העבודה.

מועד כניסה מחדש: 4 שעות לאחר הריסוס. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר בנוסף, בשיטות המקובלות עד 12 שעות לפני הכניסה מחדש.

אחסון: אחסן את התכשיר באריזתו המקורית במקום קריר ויבש. יש לאחסן את התכשיר במקום נעול המיועד לאחסון תכשירי הדברה, מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.

טיפול בתכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך, שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת. יש להספיגו בחול או בנסורת, לאסוף לכלי אטיים, ולהעביר לאתר פסולת רעילה.

טיפול באריזות ריקות: שטוף את המכל היטב לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את מי השטיפה למכל המרסט. נקב ומעך את המכל השטוף והשלך אותו לאשפה או לאתר פסולת מוסדר.

עזרה ראשונה:

- במקרה של מגע **בעיניים**, יש לשטוף את העיניים במשך 15 דקות במים נקיים. פנה לרופא
 - במקרה של מגע **בעור**, יש להסיר מיד בגדים מלוכלכים ולרוחץ את איברי הגוף שהזדהמו במים ובסבון. פנה לרופא אם התפתח גירוי.
 - במקרה של **בלעיה**, יש לפנות לרופא ולהציג בפניו תווית זו.
- מידע לרופא:** במרכז הארצי ליעוץ רפואי בהרעות, ב"ח רמב"ם, חיפה, טל': 04-7771900.



לתשומת לב: היצרן והמשווק של תכשיר זה משוכנעים ביעילותו על סמך העבודות בהן נוסה המכשיר ובתנאי שנמכר באריזתו המקורית. אולם כיוון שאין באפשרותם לפקח על אופן השימוש בו, אין הם אחראים לכל התוצאות והנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה, ע"פ הוראות היישום בתווית ולפי כל אופן שימוש אחר.