

פולאר 50% Polar

بولار

גרגרים מסיסים SG

מכיל: 50% POLYOXIN AL

קבוצה 19 קוטל פטריות

קוטל פטריות סיסטמי, להדברת מחוללי מחלות בגפן,
בעצי פרי, בירקות, בצמחי תבלין ובפרחים
וכן לטיפול אחר קטיף בהדרים ובפרחים

דרגת רעילות: מסוכן (IV) | מס' או"ם: לא נקבע
רשיון השיחותים להגנת הצומח מס': 94/ה"צ/1236

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד
وليس للاستخدام المنزلي - للاستخدام الزراعي فقط

מיוצר ע"י: Kyoyu Agri, יפן עבור Kaken Pharmaceutical, יפן



KAKEN PHARMACEUTICAL CO., LTD.

תכולה: 100 גרם



7 290107 773621

תאריך ייצור ומס' אצווה
מודפסים בגב האריזה.

משוק ע"י: גדות אגרו בע"מ



המשרד: מתחם גדות אגרו, ת"ד 555, קדרון 7079500
טל': 08-6308000, פקס': 08-6308001



פולאר 50% Polar

بولار

גרגרים מסיסים SG

מכיל: 50% POLYOXIN AL

קבוצה 19 קוטל פטריות

קוטל פטריות סיסטמי, להדברת מחוללי מחלות בגפן,
בעצי פרי, בירקות, בצמחי תבלין ובפרחים
וכן לטיפול אחר קטיף בהדרים ובפרחים

דרגת רעילות: מסוכן (IV)

מס' או"ם: לא נקבע

רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 94/ה"צ/1236

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד
وليس للاستخدام المنزلي - للاستخدام الزراعي فقط

מיוצר ע"י: Kyoyu Agri, יפן עבור Kaken Pharmaceutical, יפן

 KAKEN PHARMACEUTICAL CO., LTD.



7 290107 773621

תכולה: 100 גרם

משוק ע"י: גדות אגרו בע"מ

 GADOT Agro

המשרד: מתחם גדות אגרו, ת"ד 555, קדרון 7079500
טל': 08-6308000, פקס': 08-6308001

טיפול בתכשיר שהתפזר: יש לאסוף לכלי אטים ולהעביר לאתר פסולת רעילה.

טיפול באריזות ריקות: השלך את השקיות הריקות לפח האשפה.

עזרה ראשונה:

- במקרה של מגע התכשיר בעור, בחלקי גוף גלויים, רחץ במים ובסבון.
 - במקרה של מגע התכשיר בעיניים, יש לשטוף במים זורמים במשך 15 דקות.
 - במקרה של שאיפה, הוצא את הנפגע לאזור מאוורר והשאר במנוחה. קרא לרופא במידת הצורך.
 - במקרה של בליעה, יש להעביר את הנפגע לטיפול רפואי ולהציג לרופא המטפל תווית אריזה זו.
- מידע לרופא:** במרכז הארצי ליעוץ רפואי בהרעלות, ב"ח רמב"ם. חיפה, טל': 04-7771900.

טיפול לאחר קטיף:			
הגידול	המחלה	הריכוז	הוראות הכנה
הדרים	ריקבון חמוץ	0.6% (3000 ח"מ ח"פ)	הטיפול ייעשה במערכי המיזן והאריזה המצויידים במתקן דינוג אשר מותקן בו מערבול מכני. יש לערבב תחילה 1.2 ק"ג פולאר בכמות קטנה (5-10 ליטרים) של דונג בתוך דלי עד לקבלת תמיסה אחידה. תמיסה זו יש להוסיף לחבית של 200 ליטרים, המלאה בדונג עד למחציתה, תוך כדי ערבול מתמיד. לאחר מכן, יש להשלים את מילוי הדונג בחבית. את תמיסת הדונג המוכנה, יש לרסס על פני פירות ההדר, בכמות של 1.5 ליטרים ל-1 טון של פרי. יש להמשיך בערבול במשך כל מהלך הדינוג. אין להלין תערובת מוכנה ליום המחרת.

שילובים: פולאר נמצא בטוח לשימוש, בתנאים בהם נבדק, בשילוב עם התכשירים הבאים: תות שדה - נמרוד, דומארק, קוליס.

בגמר השימוש:

ניקוי ציוד המרסס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ובדטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חוב.

הגנה אישית בגמר העבודה: בתום העבודה התרחץ והחלף בגדיך. בגדים מזוהמים כבס בנפרד משאר הכבסים. אל תלבש מחדש בגדים שלא כובסו.

כניסה מחדש לחלקה המטופלת: אך ורק לאחר התייבשות התרסיס ע"ג העלווה המרוססת. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות, לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.

אחסון: יש לאחסן את התכשיר באריזה המקורית הסגורה, במקום קריר ויבש, יש לאחסן את התכשיר במקום נעול המיועד לאחסון תכשירי הדברה, מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.

פולאר 50% Polar

بولار

אופן היישום:

הגידול	המחלה	הריכוז או המינון	נפח התרסיס	ריסוס אחרון לפני אסיף/קטיף/בציר (ימים)
עצי פרי:				
תפוח	קמחון התפוח, עובש בית גרעינים*	0.025%	ריסוס להרטבה מלאה של הנוף	3
נקטרינה, אפרסק	קמחון האפרסק	0.02%-0.015%**		
גפן	קמחון הגפן			
שזיף	חלדון הגלעיניים			
שקד	חלדון הגלעיניים	0.025%		
ירקות:				
מלפפון, מלון, אבטיח, דלורית	קמחון הדלועיים	25-15 ג'ג'***	עד 100 ל'ג'	
גזר	חלפת הגזר	0.025%-0.015%	מעל 100 ל'ג'	
חציל	קמחונית	25 ג'ג' בשילוב ביו-פילם אולטרה בריכוז 0.05%	40-20 ל'ג'	
פלפל	קמחונית	25 ג'ג'	עד 100 ל'ג'	
עגבנייה	קמחונית	0.025%	מעל 100 ל'ג'	
		25-15 ג'ג'	עד 100 ל'ג'	
ברוקולי	חלפת המצליבים	25 ג'ג' בשילוב ביו-פילם אולטרה בריכוז 0.05%	60-30 ל'ג'	
		30 ג'ג'	50-30 ל'ג'	

הגידול	המחלה	הריכוז או המינון	נפח התרסיס	ריסוס אחרון לפני קציר/קטיף (ימים)
צמחי תבלין:				
ריחן (בזיל)	עובש אפור (בוטריטיס)	25 ג'ג'	50-40 ל'ג'	3
פרחים:				
ורד בחממה	קמחון הוורד, עובש אפור	0.025%	200-100 ל'ג'	
עצבנית (רוסקוס) בבית רשת	עובש אפור, קמחון	25 ג'ג'	עד 100 ל'ג'	
סולידגו, שלהב (פלוקס), אסטר סולידסטר		0.025%	מעל 100 ל'ג'	
פרח שעווה	קמחונית	0.025%	100-50 ל'ג'	
טיפול לאחר קטיף:				
ורד	למניעת עובש אפור באחסון ובמשלוח	0.05%	יש לרסס את פרחי הוורד הקטופים לאחר המיין טרם הכנסתם לקירור, עד לכיסוי מלא של התרסיס על גבי העלווה והפרחים. אין להכניס לקירור פרחים לחים.	3

* יש לתת 2-3 ריסוסים במשך תקופת הפריחה. הראשון בתחילת הפריחה ואח"כ כל 6 ימים, בהתאם להתקדמות הפריחה.
** בהתאם לרמת הנגיעות.

כללי: פולאר הינו קוטל פטריות סיסטמי להדברת קמחון, קמחונית, חלפת, עובש אפור (בוטריטיס) וחילדון בגידולים חקלאיים. בנוסף, בטיפול אחר קטיף, פולאר מונע ריקבון חמוץ בהדרים ועובש אפור (בוטריטיס) בפרחים, במהלך האחסון והמשלוח.

אזהרות: מסוכן בבליעה.

אמצעי זהירות ומיגון: בעת השימוש בתכשיר יש לנקוט באמצעי הזהירות המקובלים בשימוש בתכשירי הדברה. בזמן העבודה עם התכשיר המרוכז ובזמן הריסוס לבש בגדי עבודה ארוכים, כובע, מגפי עבודה גבוהות, כפפות ניטריל (תקן EN-374/3), מסיכת חצי פנים להגנה על דרכי הנשימה (תקן EN-140) עם מסנן (תקן EN-14387) מסוג ABEK-P3 משקפי מגן עם מגני צד (תקן EN-166). מנע מגע ישיר של התכשיר עם העיניים, עם העור או עם הבגדים. הימנע מלנשוש את התרסיס או את אדי התכשיר. שטוף ידיים ופניו לפני הפסקה, ארוחה, שתייה או עישון.

סכנות לסביבה:

רעילות ליצורים החיים במים: רעיל לחי במים עם השפעות ממושכות. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים.

רעילות לדבורים: פולאר אינו רעיל לדבורים.

הוראות שימוש: יש להתחיל בריסוסים עם הופעת תסמיני המחלה הראשונים ולהמשיך לרסס פעם בשבוע. שימוש לסרוגין בפולאר ובתכשירים חלופיים מומלצים יקטין את הסיכון לפיתוח תנגודת. הטיפול בפולאר על גבי העלווה, הפרחים והפרי אינו משאיר עקבות ריסוס.

הכנת התרסיס: מלא את מכל המרסס במחצית כמות המים הדרושה, תוך כדי בחישה הוסף את הכמות המדודה של פולאר והשלם את יתרת המים.

הכנת תמיסה לטבילת ענפי עצבנית לאחר קטיף: מלא את מכל הטבילה בכמות המים הדרושה. תוך כדי בחישה, הוסף תחילה פולאר ולאחריו שמן קיצי בכמות הדרושה. את השמן הקיצי ערבב קודם לכן במעט מים בכלי נפרד.