



מוסתר צמיחה

קוויק הינו מוסתר צמיחה הגורם לזירוז פתיחת הלקטים בכותנה. בעקבות הריסוס בקוויק יואץ קצב פתיחת ההלקטים הבעלים. אברי פרי לא בשלים בד"כ ינשרו, תיתכן גם נשירה מסוימת של עלים. שילוב קוויק עם דרופ אולטרה גורם לזירוז פתיחת ההלקטים ולהאצה של תהליך הי כאשר הריסוס הראשון לשילוך נעשה עם דרופ אולטרה בשילוב עם קוויק והריסוס השני, כ 7 ימים, נעשה בדרופ אולטרה לבד, תהליך השילוך נמשך בד"כ 10-14 ימים.

רעילות לחי במים:	התכשיר רעיל לדגים. עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח בסביבה המימית
רעילות לדבורים:	אינו רעיל לדבורים
כניסה מחדש לשטח המטופל:	התכשיר עלול לגרום להשפעות מזיקות ממושכות לחי במים. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים.
דרגת רעילות:	מסוכן לבריאות (III)

מועד הריסוס: לאחר שנפתחו לפחות 60% מההלקטים וההלקטים שעדיין סגורים ומיעדים להיקטף הינם במצב בשל.

שילובים: קוויק ניתן לשילוב עם דרופ אולטרה בשילוך הראשון, הריסוס המשולב יעשה מהקרקע בלבד. אסור לשלב עם מג או עם חומרים המכילים כלורטים.

הוראות שימוש:

מנע רחף של תרסיס לגידולים שכנים. קוויק עלול לפגוע בגידולי תרבות אחרים. הריסוס יבוצע בתנאים בהם אין משב רוח לגידולים שכנים, יש להתרחק לפחות 100 מטר מגידולים שכנים.

הגידול	המטרה	המינון (סמ"ק/ד')	נפח התרסיס (ל'ד')
כותנה	זירוז פתיחת הלקטים	500	7-10 מהקרקע 5 מהאוויר
	זירוז פתיחת הלקטים והאצת השילוך	300* בשילוב עם דרופ אולטרה	

*בשילוב עם דרופ אולטרה במינון 60 סמ"ק/ד' בשילוך הראשון (מהקרקע בלבד).

רשיון השיירותים להגנת הצומח ולביקורת מס': 01/הצ'1639. מס' או"ם: 3265.

