

un 5H4/Y10.1/S/21
USA/+AA5996

קוציד אופטי Kocide Opti

كوسايد اوبتي

גרגרים רחיפים WDG

קוטל פטריות

למניעת ולהדברת כימסון בתפוח אדמה

קבוצה M1 קוטלי פטריות וחיידיקים

מכיל: Copper Hydroxide 48.5%
(מתאים ל-30% נחושת מתכתית)

דרגת רעילות: מסוכן לבריאות (III) | **מס' או"ם:** 3077

רישיון השירותים להגנת הצומח מס': 4359/צ/17
מאושר לשימוש בחקלאות האורגנית רישיון מס': 7487
מאושר כמתאים לסטנדרט האמריקני NOP מס': 11035
קרא בעיון את התווית לפני השימוש

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד
ليس للاستخدام المنزلي - للاستخدام الزراعي فقط



עיריך חוות: 06/2022

כללי: קוציד אופטי המכיל נחושת הידרוקסיד, מיועד למניעה ולהדברה של כימסון בתפוח אדמה.

הוראות שימוש:

אזהרות: רעיל בבליעה. מזיק בשאיפה. גורם נזק חמור לעיניים. מזיק במגע עם העור.

אמצעי זהירות ומיגון: בעת השימוש בתכשיר יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות המקובלים בשימוש בתכשירי הדברה - לבש סרבול עם שרוולים ומכנסיים ארוכים ומעליו חליפת מגן עמידה לכימיקלים, מגפי גומי, כפפות ניטריל (תקן EN-374/3), משקפי מגן (תקן EN-166), מסיכת חצי פנים (תקן EN-140) עם מסנן (תקן EN-14387) מסוג ABEK-P3 מנע מגע של התכשיר המרוכז או התרסיס בבגדים, בעור ובעיניים. אין לשאוף

את אבק התכשיר או את התרסיס. אין לאכול, לשתות או לעשן בעת הכנת התרסיס ובעת הריסוס.

סכנות לסביבה:

רעילות ליצורים החיים במים: התכשיר רעיל מאוד לדגים וליצורים החיים במים, גורם להשפעות שליליות ארוכות טווח בסביבה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים.

רעילות לדבורים: התכשיר בעל רעילות נמוכה לדבורים. באזורים ובשעות בהם יש פעילות של דבורים חל איסור מוחלט ליישם תכשיר זה, יש להימנע מהגעת רחף לגידולים ולעשבים פורחים סמוכים.

רעילות לכבשים: התכשיר רעיל לכבשים. אין לאפשר רעיית צאן בשטחים שטופלו בתכשירי נחושת.

מיצר ע"י: Cosaco, ארה"ב



משווק ע"י: גדות אגרו בע"מ
GADOT
Agro

המשרד: מתחם גדות אגרו, ת"ד 555, קדרון 7079500
טל: 08-6308000, פקס: 08-6308001

הכנת התרסיס: מלא את מכל המרסס במחצית כמות המים הדרושה והפעל את הערבול. הוסף בהדרגה ישירות אל המכל את כמות התכשיר הדרושה והשלם את יתרת המים תוך כדי ערבול מתמיד. יש להמשיך ולערבל עד תום הריסוס.

אופן היישום:

| הגידול | המחלה | מינון (ג'/ד') | נפח התרסיס (ל'/ד') | הערות | ריסוס אחרון לפני אסיף (ימים) |
|-----------|--------|---------------|--------------------|--|------------------------------|
| תפוח אדמה | כימסון | 125 | 40-20 | יש להתחיל ולרסס לפני הופעת המחלה (מניעה) במיזוח של 7 ימים. עם הופעת המחלה יש לצופף את הטיפולים לפעמיים בשבוע ולשלב בתכנית הריסוסים תכשירים נוספים מומלצים היעילים בהדברת הפטריה. | 7 |

* בהתאם לגודל הנוף.

שילובים: אין לשלב בתכשירים נוספים.

בגמר השימוש:

ניקוי ציוד הריסוס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המכל מהשארייות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ובדטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. **סילוק תשטיפים:** אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שארייות ממתקן ריסוס, ממכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

הגנה אישית בגמר העבודה: לאחר גמר העבודה החלף בגדים והתרחץ היטב במים ובסבון. את בגדי העבודה יש לכבס בנפרד מהכביסה הרגילה. **מועד כניסה מחדש:** אין להיכנס לשטח המרוסס, ללא הגנה מתאימה, לפני חלוף 48 שעות מהריסוס.

אחסון: אחסן את התכשיר באריזתו המקורית במחסן נעול, מאוורר, קריר (טמפ' נמוכה מ-35 מ"צ) ומוצל המיועד לאחסון תכשירי הדברה, הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים לא מוסמכים, מלחות ומרטיבות.

טיפול בתכשיר שהתפזר: תכשיר שהתפזר יש לאסוף לכלי סגור, רצוי באמצעות שואב אבק תעשייתי. לתכשיר שהתפזר, שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון, יש להתייחס כפסולת מסוכנת החייבת בפינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

טיפול באריזות ריקות: שטוף את השקית היטב, לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיפ אל מכל המרזוז. נקב ומעך את השקית השטופה והשלך אותה למכל האשפה או לאתר פסולת מוסדר.

עזרה ראשונה: במקרה של חשד להרעלה, אין לתת דרך הפה כל דבר שהוא לאדם מחוסר הכרה. קרא מיד לרופא • במקרה של **בליעה**, אם הנפגע בהכרה, יש לשטוף את פיו במים ולשתות הרבה מים. אין לגרום להקאה. פנה מיד לרופא • במקרה של **שאיפת** אדי התכשיר יש להרחיק את הנפגע מיד לאזור מאוורר • במקרה של הפסקת נשימה, יש להתחיל מיד בהנשמה מלאכותית. קרא לרופא • במקרה של מגע **בעור**, יש להסיר בגדים מזוהמים ולשטוף היטב את אברי הגוף שנחשפו לתכשיר במים ובסבון. קרא לרופא אם הופיע גירוי בעור • במקרה של מגע **בעיניים**, יש לשטוף במים במשך 20 דקות ולקרוא לרופא. אדם שנפגע יש להעביר לטיפול רפואי ולהציג את תווית האריזה בפני הרופא.

מידע לרופא: במרכז ארצי ליעוץ רפואי בהרעלות, ב"ח רמב"ם, חיפה. טל: 04-7771900.

תכולה: 5 ק"ג



תנאי מכירה: אנו משוכנעים ביעילותו של התכשיר בהתאם לניסויי שדה שנערכו על ידנו. אף על פי כן, מובא בזאת לידיעת המשתמש בתכשיר, כי יעילות זאת מושפעת ממשתנים שונים כגון: גורמים סביבתיים למיניהם, התפתחות תנגודת וכדומה. יש להקפיד על קיומם המדויק של כל הוראות השימוש ואמצעי הזהירות. מאחר ואין באפשרותנו לפקח על אופן השימוש בתכשיר ומשתנים נוספים בשטח, אין אנו אחראים לתוצאות ולנזקים העלולים להיגרם מהשימוש בתכשיר, הן לפי הוראות אלה והן לפי כל אופן שימוש אחר.

A20210031 IL