



# תירסיד תיראסיד Tiracide

גרגרים רחיים WG

קוטל עשבים בררני, למניעת הצצה של עשבים בתירס

תכולה: 90% Atrazine



קוטל עשבים C1 קבוצה

דרגת רעילות: מסוכן לבריאות (וו) | מס' או"ם: 3077 | רישיון השירותים להגנת הצומח מס': 2001/ה"צ/1638

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד  
ليس للاستخدام المنزلي - للاستخدام الزراعي فقط

תכולה: 4.5 ק"ג

מיוצר על ידי: Sipcam Oxon S.p.A, איטליה

מרחב אגרו המשרד: מתחם גדות אגרו, ת"ד 555, קדרון, 7079500  
MERHAV AGRO סל: 08-6308000, פקס: 08-6308001

522102060045000 | 02/2021 | תווית חוקית



מס' סדרת ייצור:

## בגמר השימוש:

**ניקוי ציוד הריסוס:** בגמר הריסוס, יש לרוקן את מכל המרסס משאריות התרסיס, בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים (ראה להלן). אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ובדטרגנט (מומלץ בתכשיר אול-קליר אקסטר). את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

**סילוק תשטיפים:** אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד (בהתאם לייעוד שבתווית), שימוש חוזר, טיהור, אידי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

**הגנה אישית בגמר העבודה:** מיד בגמר הריסוס יש להתקלח במים ובסבון ולהחליף את כל הבגדים. בגדי ריסוס מזהמים יש לכבס בנפרד משאר הכבסים.

**ניסיה מחדש לשטח המטופל:** אין להיכנס לשטח המרסס ללא הגנה מתאימה, בטרם חלפו 12 שעות מריסוס.

**אחסון:** שמור את התכשיר סגור באריזתו המקורית, במקום מוצל, מוגן, מאוורר ונעול המיועד לאחסון תכשירי הדברה. הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים לא מוסמכים. הקפד לבל יבוא התכשיר במגע עם חומרי מזון או מספוא. יש להגן על התכשיר מאור ומלחות, ממקור חום ומאש.

**טיפול בתכשיר שהתפזר:** תכשיר שהתפזר יש לאסוף לכלי סגור. לתכשיר שהתפזר, שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון יש להתייחס כפסולת מסוכנת החייבת בפינוי לאתר פסולת רעילה.

**טיפול באריזות ריקות:** יש לנער היטב את השאריות שבאריזה לתוך מכל המרסס ולהשליך את האריזה לאשפה.

**עזרה ראשונה:** במקרה של שאיפת התכשיר, העבר את הנפגע לאוויר צח. פנה לרופא. במקרה של מגע בעור, יש להסיר בגדים מלוכלכים ולרוחץ את איברי הגוף שהזדהמו בהרבה מים ובסבון. במקרה של מגע בעיניים, יש לשטוף את העיניים במים נקיים למשך מספר דקות. אם הופיע גירוי – פנה לרופא. במקרה של בליעה, אין לגרום להקאה. קרא מיד לרופא.

**מידע לרופא:** במרכז ארצי לייעוץ רפואי בהרעלות, ב"ח רמב"ם חיפה. טל: 04-7771900.

ירוק לפני שחלפו 30 יום מריסוס. אין להאבס בעשב יבש לפני שחלפו 60 יום מריסוס.

**אזהרת לחול למי תהום:** אין ליישם חומר הדברה זה באזור שפלת החוף, מכפורט להלן: (א) מגבולה הצפוני של רצועת עזה עד דרום אשדוד, בחלקות הנמצאות עד 3 ק"מ מזרחה מקו הים.

(ב) מאשדוד עד קיסריה, בחלקות הנמצאות עד 8 ק"מ מזרחה מקו הים.

(ג) מחיפה-קריות עד עכו, בחלקות הנמצאות עד 3 ק"מ מזרחה מקו הים. לא נכללות באיסור זה חלקות בהן שיעור החרסית הוא 15% יותר או שיעור החומר האורגני בקרקע הוא 1% יותר.

## הוראות שימוש:

תירסיד מותר לשימוש בכלי היישום המומלצים לריסוס קוטלי עשבים. אין ליישם תירסיד בשדה הנמצא בתנאי עקה מחשש לפגיעה בגידול התרבותי. מנע רחף התרסיס לשדות שכנים מחשש לפגיעה בגידול.

**הכנת התרסיס:** את הכמות המדודה של התכשיר שופכים אל מכל המרסס המלא עד מחציתו במים. תוך כדי בחישה מוסיפים את יתרת המים. יש להמשיך ולערבל עד תום הריסוס. יש לרסס סמוך ככל האפשר להכנת התרסיס. אין להלין תמיסה מוכנה ליום המחרת.

**כללי:** תירסיד מיועד ליישום קדם-הצצה ואחר-הצצה, להדברה של מיני עשבים בתירס. בין העשבים המודברים: אבובילון תיאופרטוס, מיני מלתיים אחרים, חרדל השדה, מיני מצליבים אחרים, כף אוז, רגילת הגינה, מיני חפורית, שיבולת שועל נפוצה.

**אזהרות:** מזיקי בבלעה. גורם לגירוי בעור ובעיניים. עלול לגרום לתגובה אלרגית בעור. עלול לגרום נזק לאיברים עקב חשיפה ממושכת או חזרת ונשנית.

**אמצעי זהירות ומיגון:** בעת הטיפול בתכשיר, לבש כפפות עשויות חומר עמיד לכימיקלים (ניטריל) לפי תקן (EN 347/3), מגפי גומי, מסיכת חצי פנים (EN-140) עם מסנן (EN-14387) מסוג ABEK-P3, משקפי מגן עם מגיני צד (EN-166), סרבל עמיד לכימיקלים עם שרוולים ומכנסיים ארוכים. מנע מגע של התכשיר או של התרסיס עם העור, עם העיניים או עם הבגדים. אל תשאף את התרסיס או את אבק התכשיר. אסור לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה עם התכשיר.

## סכנות לסביבה:

**רעילות לעושים החיים במים:** רעיל מאוד לחי במים עם השפעות ממושכות. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים.

**רעילות לדבורים:** התכשיר אינו רעיל לדבורים. רעיה בשטח המטופל: אין לאפשר רעיה או להאבס בשטח המרסס, או לקצור עשב

## אופן היישום:

הגידול	מועד היישום והשלב הפנולוגי	המינון (ב'ד')	נפח התרסיס (ל'ד')	תוספת משטח
תירס מתוק תירס מספוא	קדם הצצת הגידול והעשבים	45	20-15	הדברת עשבים קיימים מומלץ להוסיף משטח לא-יוני בריכוז 0.5%
	אחר הצצת הגידול, עם הגיעו לשלב של 3 עלים אמיתיים, אחר הצצת העשבים, עד גובה של 5 ס"מ		30-20	

**הפעלה:** תירסיד 90 יוחדר לקרקע ויופעל לאחר הצנעתו ע"י גשם או ע"י המטרה בכמות של 20-15 מ"ק/ד'.

**עמידות:** באזורים שונים בארץ התגלו אוכלוסיות של מיני עשבים שפיתחו עמידות או סבילות לתכשירים מעכבי פוטוסינתזה PSII. בשדות משובשים יש להקפיד ולנקוט באמצעים המכוונים להתמודד עם בעיית העמידות כמפורט בהמלצות ובדפי ההודעה. בכל מקרה שיש חשד לקיומם של קיום עמידים, יש להשתמש בקוטלי עשבים אחרים עם מנגנון פעולה שונה מתכשיר זה. **כיוון שלא ניתן לצפות מראש את התפתחות העמידות והתפשטותה, היצרן/או המשווק לא נושאים באחריות כל שהיא לנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מהדברה לא מספקת.**

**פסקת אחריות:** המשתמש נושא באחריות לכל הנזקים הנובעים מגורמים ומתנאים שאינם בשליטת היצרן. היצרן אינו אחראי לנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מתנאי אחסון לא מתאימים או כתוצאה משימוש לא נכון בתכשיר.

