



# תמנון Tamnun تمنون

תרכיז נוזלי SL  
להדברת מחוללי מחלות בצמחים  
מכיל: 722 ג' / 1" Propamocarb HCl



קבוצה 28 קוטל פטריות

דרגת רעילות: מסוכן (IV) | מסי' או"ם: לא מסווג  
רישיון השירותים להגנת הצומח מסי' 08/הצ' 4036

קרא בעיון את תווית התכשיר לפני השימוש

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד  
وليس للاستخدام المنزلي - للاستخدام الزراعي فقط

מס' סדרת ייצור:

תכולה: 1 ליטר

מיצור ע"י: Jiangsu Baoling Chemical Co., Ltd סין

המשרד: מתחם גדות אגרו, ת"ד 555, קדרון, 7079500  
טל: 08-6308000; פקס: 08-6308001

משוק ע"י: גדות אגרו בע"מ  
GADOT  
Agro

הגידול	המחלה	המינון	אופן הטיפול	הערות
פלרגוניום, חלבולב, פפרומיה, בשמת, ביגוניה, פטוניה	מקמקת (פיתיים)	0.30%-0.15% 30-15 סמ"ק למטר מרובע הגמעה להרויית הקרקע בעומק השורשים	הגמעה להרויית הקרקע בעומק השורשים	-

## בגמר השימוש:

**ניקוי ציוד הריסוס:** בגמר היישום יש לרוקן את המכל המשאיות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המכל וכל חלקיו במים ובדטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

**סילוק תשטיפים:** אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

**הגנה אישית בגמר העבודה:** לאחר גמר העבודה החלף בגדים והתרחץ היטב במים ובסבון. את בגדי העבודה יש לכבס בנפרד משאר הכבסים.

**מועד כניסה מחדש:** 24 שעות לאחר היישום, לאחר התייבשות מלאה של התרסיס. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.

**אחסון:** אחסן את התכשיר באריזתו המקורית במחסן נעול, קריר ויבש המיועד לאחסון תכשירי הדברה, הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים לא מוסמכים.

**טיפול בהתכשיר שנשפך:** תכשיר שנשפך יש לכסות בחול או בנסורת, לאספו לכלי אטיים ולהעבירו לאתר פסולת רעילה. תכשיר שנשפך, שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת וחייב פינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

**טיפול באריזות ריקות:** שטוף את הבקבוק היטב, לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטוף אל מכל המרסס. נקב ומעך את הבקבוק השטוף והשלך אותו למכל האשפה או לאתר פסולת רעילה.

**עזרה ראשונה:** במקרה של שאיפת אדי התכשיר, העבר את הנפגע לאוויר צח. פנה לרופא אם לא חש בטוב • במקרה של מגע בעור, הסר בגדים מזהומים. שטוף מיד את האיבר שבא במגע עם התכשיר במים וסבון למשך 15 דקות לפחות. פנה לרופא אם התפתחו חסמינים • במקרה של מגע בעיניים, יש לשטוף מיד במים זורמים נקיים במשך 20 דקות לפחות ולפנות מיד לרופא • במקרה של בליעה, פנה מיד לרופא. אם הנפגע בהכרה שטוף את הפה במים. אין לגרום להקאה ללא הנחייה מרופא. אין להגיש כל דבר דרך הפה לאדם מחוסר הכרה.

**מידע לרופא:** במרכז ארצי ליעוץ רפואי בהרעלות, ב"ח רב"ם, חיפה, טל: 04-7771900.

**הערה:** היצרן והמשוק של תכשיר זה משוכנעים ביעילותו על סמך העבודות בהן נוסה התכשיר ובתנאי שנמכר באריזתו המקורית. אולם היות שאין באפשרותם לפקח על אופן השימוש בו, אין הם אחראים לכל התוצאות והנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה, על פי הוראות היישום בתווית ולפי כל אופן שימוש אחר.



**כללי:** תמנון הינו תכשיר סיסטמי המדביר גורמי מחלה מקבוצת הפיקומיצטים (פיטופתורה, ברמיה, פסאודופרונוספורה, פרונוספורה, פיתיים).

## הוראות השימוש:

**אזהרות:** מזיק בבליעה ובשאיפה. עלול לגרום לתגובה אלרגית בעור. לא לשימוש לנשים בגיל הפוריות (עלול להזיק לעובר), חשוד כמסרטן.

**אמצעי זהירות ומגן:** בזמן העבודה עם התכשיר ובזמן הריסוס לבש בגדי עבודה ארוכים ועליהם סרבל עמיד לכימיקלים עם שרולים ומכנסיים ארוכים, נעלי עבודה סגורות וכובע לכיסוי ולהגנה על השיער, כפפות ניטריל עמידות לכימיקלים (תקן EN-374/3), משקפי מגן עם מגיני צד (תקן EN-166), מסיכת חצי פנים (תקן EN-140) עם מסנן מסוג ABEK-P3 (תקן EN-14387) להגנה על דרכי הנשימה. מנע מגע ישיר של התכשיר עם העיניים, עם העור או עם הבגדים. אל תשאף את התרסיס או את אדי התכשיר. שטוף ידיים ופנים לפני הפסקה, ארוחה, שתייה או עישון.

## סכנות לסביבה:

**רעילות ליצורים החיים במים:** התכשיר רעיל לדגים וליצורים החיים במים. עלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה המימית. מנע זרימה ורוחף לבריכות דגים ולמקורות מים.  
**רעילות לדבורים:** התכשיר אינו רעיל לדבורים.

## אופן היישום:

**הכנת התרסיס:** מלא את מכל המרסס או את כלי הקיבול במחצית כמות המים הדרושה והפעל את העיבול. הוסף בהדרגה את כמות תמנון הדרושה והשלם את יתרת המים תוך כדי רבול מתמיד.

## אין ליישם תכשיר מכלי טיס:

1. מעל בית או במרחק של 120 מטרים ממנו.
2. מעל דרך או במרחק 12 מטרים ממנה.
3. כאשר הרוח נושבת מכיוון השטח המיועד לריסוס מכיוון השטח המיועד לריסוס לכיוון בית או דרך.

## ריסוסו עלווה:

הגידול	המחלה	המינון (סמ"ק/ד')	נפח התרסיס (ל' / ד')	יישום אחרון לפני אסוף/קטיף (מים)
תפוח אדמה	כימשון	250	50-30 בריסוס מהאוויר-5	14
מלפפון, מלון	כשוותית הדלועיים	300	100-30	3
חסה	כשוותית החסה	250	מעל 100	14
כרוב (במשמלה)	כשוותית המצליבים	0.15% (150 סמ"ק ב-100 ל' מים)	50-30	-

## יישומים בהגמעה למניעת מקמקת (פיתיים) וכן למניעת ריקבון הכתר בתות שדה:

הגידול	המחלה	המינון	אופן הטיפול	הערות
מלפפון	מקמקת (פיתיים)	200 סמ"ק של תמיסה בריכוז של 0.15% (1.5 סמ"ק לכל ליטר מים)	הגמעה בקיני הזריעה או מטביד לצמח להרוייה בעומק השורשים	יש לחזור על הטיפול כעבור 2-4 שבועות במידת הצורך
תות שדה	ריקבון כתר תות שדה (פיטופתורה קטקטרום)	200 סמ"ק של תמיסה בריכוז של 0.15% לכל קו זריעה או לכל שתי		2-3 יישומים במרווח של 7 ימים