

# ניקסלה נקסילה Nixela®

נוזל  
תכשיר הזנה

מכיל: 5.7% תחמוצת אשלגן (K<sub>2</sub>O), 3.5% תחמוצת סידן (CaO), 2.5% חומצה סליצילית,  
1.3% תחמוצת מגנזיום (MgO), 0.2% בורון (B), 46.1% חומר יבש



מס' או"ם: לא מסווג

קרא בעיון את תווית התכשיר לפני השימוש

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד  
ليس للاستعمال المنزلي - للاستعمال الزراعي فقط

תכולה: 5 ליטרים

מיצור ע"י: AECI, ליליאנטון, דרום אפריקה

מס' סדרת ייצור:

משוק ע"י: גדות אגרו בע"מ

**GADOT**  
Agro

המשרד: מתחם גדות אגרו, ת"ד 555, קדרון, 7079500  
טל': 08-6308000, פקס': 08-6308001

הערה: המשתמש נושא באחריות לכל הנזקים הטבעיים מהגורמים ומתנאים שאינם בשליטת היצרן.  
היצרן אינו אחראי לנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מתנאי אחסון לא מתאימים או כתוצאה משימוש לא נכון בתכשיר.



# ניקסלה נקסילה® Nixela

**כללי:** ניקסלה הוא חומר הזנה נזולי המשפר את עמידות הצמח לתנאי עקה.

**אזהרות:** מזיק בבליעה. גורם לגירוי חמור בעיניים. עלול לפגוע בפריות או בעובר אדם. **אמצעי זהירות ומיגון:** בזמן העבודה עם התכשיר המרוכז ובזמן היישום לבש בגדי עבודה ארוכים עמידים לכימיקלים, נעלי עבודה גבוהות כפפות עשויות חומר עמיד לכימיקלים (ניטריל לפי תקן EN-374/3 עם מגני צד (תקן EN-166), מסיכת חצי פנים להגנה על דרכי הנשימה (תקן EN-140) עם מסנן משולב (תקן EN-14387) מסוג ABEK-P3. נמנע מגע של התכשיר המרוכז או התרסיס עם העור או עם העיניים. אל תשאף את אדי התכשיר או

**אופן היישום:**

התרסיס. אסור לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה עם התכשיר.

## סכנות לסביבה:

**רעילות ליצורים החיים במים:** התכשיר בעל רעילות נמוכה לחי במים. נמנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים.

**רעילות לדבורים:** התכשיר אינו רעיל לדבורים.

## הוראות שימוש:

**הכנת התרסיס:** את הכמות המדודה של התכשיר שופכים למכל המרסס המלא עד מחציתו במים. תוך כדי בחישה מוסיפים את יתרת המים. הקפד על ערבול מתמיד במהלך היישום. אין להלץ תמיסה מוכנה ליום המחרת.

להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, איזו ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

**הגנה אישית בגמר העבודה:** בתום הריסוס רחץ היטב את ידיך במים ובסבון. התקלח והחליף בגדים. בגדים מזוהמים מכבסים בנפרד.

**מועד כניסה מחדש לחלקה המטופלת:** מייד.

**אחסון:** שמור את התכשיר סגור באריזתו המקורית, במקום קריר, מוצל, יבש, מאוורר ונעול המיועד לאחסון דשנים, הרחק ממגע ידם של ילדים ואנשים לא מוסמכים. הקפד לבל יבוא התכשיר במגע עם חומרי מזון או עם מספוא. יש להימנע מחשיפה לשמש ישירה או למקר חום.

**טיפול בתכשיר שנשפך:** תכשיר שדלף מהמכל או שנשפך, יש לספוג בחול ולהעביר את החול המזוהם לאתר פסולת.

**טיפול באריזות ירקות:** שטוף את המכל היטב לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטוף אל מכל המרסס. נקב את המכל השטוף והשלך אותו למכל האשפה או לאתר פסולת רעילה.

## עזרה ראשונה:

- במקרה של מגע **בעור**, יש להסיר בגדים מזוהמים ולרוחץ את המקום המזוהם במים ובסבון.
- במקרה של **שאיפה**, יש לפנות את הנפגע לאוויר צח. במקרה של הפרעות בנשימה פנה לרופא מיד.
- במקרה של מגע **בעיניים**, יש לשטוף את העיניים בזרימה עמוקה מים זורמים במשך מספר דקות. הסר עדשות מגע באם ניתן להסירן בנקל. במידה והגירוי ממשיך יש לפנות לרופא.
- במקרה של **בליעה**, אין לגרום להקאה. יש לפנות מיד לטיפול רפואי ולהציג לרופא תווית זו.

**מידע לרופא:** במרכז הארצי ליעוץ רפואי בהרעלות, ב"ח רמב"ם, חיפה. טל': 04-7771900.

גידול	הריכוז/המינון	מועדי יישום	שילובים עם Rapid K
נשירים גרעיניים, אפרסמון, גלעיניים, רימון, הדרים, זית, קיווי, גפן יין, גפן מאכל, פירות יער	0.2%	צימוח באורך 5 ס"מ, 50% פריחה ולאחר מכן כל 3-4 שבועות	
קטניות	150 סמ"ק/ד'	ריסוס ראשון בגיל 3-4 עלים, ריסוס שני לאחר 21 ימים	במינון מקסימום 0.2%-0.5%, 300 מ"ל/ד'
שום, בצל, גזר, סלק, ירקות, עלים, סולניים, דלועים, תפוח אדמה, בטטה, כרוביים	250 סמ"ק/ד'	יישום אחרי השתילה וכל 3 שבועות	
פרחים	0.2% או 200 סמ"ק/ד'	יישום אחרי השתילה וכל 3 שבועות	

**שילובים:** אין לשלב ניקסלה עם גופרית או עם תכשירים על בסיס גופרית.

## בגמר השימוש:

**ניקוי ציוד הריסוס:** בגמר הריסוס יש לרוקן את המכל המשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ובדטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

**סילוק תשטיפים:** אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד