



בלאק ג'ק בלאק جاك BlackJak

תר SC

ממריץ ביולוגי

מכיל: חומר אורגני 85%

חומצות הומיות 22%-31%, חומצות פולביות, חומצות אולמיות והומינים

pH 3-5



דרגת רעילות: מסוכן לבריאות (וון) | מס' או"ם: לא מסווג

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד

ليس للاستخدام المنزلي - للاستخدام الزراعي فقط

תכולה: 5 ליטרים

עידון תווית: 10/2024 | 572504400050001

מס' סדרת ייצור: ראה על גבי האריזה.



מיוצר ע"י: Sofbey, שוויץ
 Sofbey
BioStimulants by Spicam Oxy

משוקק ע"י: גדות אגרו בע"מ
 GADOT
Agro
המשרד: מתחם גדות אגרו, ת"ד 555, קדרון, 7079500
טל': 08-6308000, פקס': 08-6308001

הערה: המשתמש נושא באחריות לכל הנזקים הנובעים מהגורמים ומתנאים שאינם בשליטת היצרן. היצרן אינו אחראי לנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מתנאי אחסון לא מתאימים או כתוצאה משימוש לא נכון בתכשיר.

אזהרות:
אמצעי זהירות ומיגון: בזמן העבודה עם התכשיר המרוכז ובזמן הריסוס לבש בגדי עבודה ארוכים עמידים לכימיקלים, נעלי עבודה גבוהות, כפפות ניטריל, משקפי מגן עם מגני צד להגנה על העיניים. מנע מגע של התכשיר המרוכז או התרסיס עם העור או עם העיניים. אל תשאף את אדי התכשיר או התרסיס. אסור לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה עם התכשיר.

כללי: בלאק ג'ק הינו ממריץ ביולוגי, המכיל מרכיבים טבעיים, המופקים בתהליך פיסיקלי מהמחצב הטבעי לאונרדיט.
 התכשיר משפך את התכונות הפיסיקליות של הקרקע ומעודד את התפתחות מערכת השורשים. בכך, התכשיר הופך את החומר האורגני, הנמצא בקרקע- לזמין יותר וכמו כן מביא לקליטה מיטבית של מים ויסודות הזנה מהקרקע.
הוראות השימוש:
 בלאק ג'ק מיועד ליישום בהגמעה, ליישום בפס או ליישום עלוטי.

אופן היישום:

מס' יישומים לעונה	אופן היישום	הגידול
1	יישום עלוטי בעת הסתעפות, במינון של 100-200 סמ"ק לדונם.	חיטה, שעורה
1	יישום בפס הזריעה 100-300 סמ"ק לדונם.	תירס, חמנית, כותנה, אגוזי אדמה
3-1 (אחת לשבועיים/ שלושה שבועות)	יישום עלוטי במינון 100-200 סמ"ק לדונם, משלב 4 עלים עד שלב היווצרות הפירות.	
6-2	יישום דרך הטפטוף, במינון של 200-300 סמ"ק לדונם, מ-10 ימים אחרי שתילה, במירווחים של 10-15 ימים.	ירקות, תות שדה
3-2	יישום עלוטי, במינון 100-200 סמ"ק לדונם, משלב 4 עלים עד שלב היווצרות הפירות.	עצי פרי
2-1	יישום דרך הטפטוף, במינון 300-500 סמ"ק לדונם, מתחילת בלבוש עד תחילת היווצרות הפירות.	
3-2	יישום עלוטי, במינון 100-200 סמ"ק לדונם, מתחילת בלבוש עד תחילת היווצרות הפירות.	

שילובים: התכשיר משתלב עם תכשירי הדברה ודשנים. יש לבצע בדיקת בטיחות מקדימה לפני שילוב בלאק ג'ק בתכשירי הדברה ובתכשירי הזנה אחרים. אין לשלב בלאק ג'ק עם קוטלי עשבים המכילים: Pendimethalin.

עזרה ראשונה:

- במקרה של **שאיפה**, העבר את הנפגע לאוויר צח.
 - במקרה של מגע **בעור**, יש להסיר בגדים מזוהמים ולרוחץ היטב את אברי הגוף שבאו במגע עם התכשיר במים ובסבון. במקרה של גירוי בעור יש לפנות לרופא ולהציג בפניו את התווית או גיליון הבטיחות של התכשיר.
 - במקרה של מגע **בעיניים**, יש לשטוף במים זורמים עד לסילוק התכשיר מהעיניים, במידת הצורך יש להיוועץ ברופא ולהראות לו את תווית התכשיר ו/או את גיליון הבטיחות של התכשיר.
 - במקרה של **בלעיה**, יש לפנות לרופא ולהראות לו את התווית ו/או את גיליון הבטיחות של התכשיר.
- מידע לרופא:** במרכז הארצי לייעוץ רפואי בהרעות, ב"ח רמב"ם, חיפה. טל': 04-7771900.

הכנת התרסיס: את הכמות המדודה של התכשיר שופכים למכל המרסס המלא עד מחציתו במים. תוך כדי בחישה מוסיפים את יורת המים. הקפד על ערבול מתמיד במהלך היישום. אין להלין תמיסה מוכנה ליום המחרת.
אחסון: שמור את התכשיר סגור באריזתו המקורית, במקום קריר, מוצל, יבש, מאוורר ונעול המיועד לאחסון דשנים, הרחק ממגע ידם של ילדים ואנשים לא מוסמכים. הקפד לבל יבוא התכשיר במגע עם חומרי מזון או עם מספוא. יש להימנע מחשיפה לשמש ישירה או למקור חום.
טיפול בתכשיר שנשפך: תכשיר שדלף מהמכל או שנשפך, יש לספוג בחול ולהעביר את החול המזוהם לאתר פסולת.
טיפול באריזות ריקות: שטוף את המכל היטב, לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיף אל מכל המרסס. נקב ומעך את המכל השטוף והשלך אותו למכל האשפה.