


# מינסק מינסק Minsk

גרגירים רחיפים WG

קוטל עשבים בהדרים ובגפן

מניל: 25% Flazasulfuron



קבוצה B מענבי יצור חומצות אמינו מסופות

דרגת רעילות: מסוכן (IV) | מס' או"ם: 3077 | רישיון השירותים להגנת הצומח מס': 4672/צ/24

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד  
וליס ללא־שימוש המזלי - ללא־שימוש הזרעי

מס' סדרת ייצור ותאריך ייצור:  
ראה על גבי האריזה.

מויצר ע"י: Jiangsu Rotam Chemistry, ט'ן  
עבור Albaugh Europe Sarl, שוויץ



עידון תווית: 10/20% | 5720223000001

רעילות לחי במים: רעיל מאוד לחי במים. עם  
השפיעות משמעות. בעת הריסוס יש לשמור על  
טווח ביטחון של 10 מ' מגרביה. בדים ומתקורות  
מים. מנע זרימה רוחי לגרביה בדים ולמקורות מים.

## תכולה נטו: 1 ק"ג

הערה: המשתמש נושא באחריות לכל הסדקים הנטבעים מגורמים ומתנאים  
שאינם בשליטת היצרן. היצרן אינו אחראי לנזקים העוללים להיגרם  
כתוצאה מתנאי אחסון לא מתאימים או כתוצאה משימוש לא נכון בתכשיר.

משוק ע"י: בזות אגרו בע"מ  
**GADOT**  
Agro

המשרד: מתחם גזות אגרו, ת"ד 555, קדרון, 7079500  
טל: 08-6308000, פקס: 08-6308001



# 09.10.2024 Minsk\_Packs\_1kg, size: 10x9 cm (Side-B)

**כללי:** מניסק היטו קוטל עשבים בררני מקבוצת הסולפוניל אוריאקה המיועד להדברת עשבים חד שותיים, נדיים ורחיץ עלים, במתן כמות יציאה אחת וסלול מוקדם בהדרים ובנפן. מניסק נצטל במהירות בעלות המושבים ושבושים עם בצמצום חמצנה נשיפה אל אתר המטרה במריס טמנות. ההתכשיר מונע את האחסים ALS שמעורר בתולכי הרצוי של חומצה מינית מנוכפת. גופתו העשבים הרגישים נחשפים להמשך מוצרי עיגולם מונבן מן מספר עומת. סימני הכפינה מומייע בצמח 4-3 ימים לאחר היישום והדברה מלאה – מתוך 20-30 ימים.

**אזהרות:** רעיל ובלעיל. גורם לנרירי בעור ובעיניים.  
**אמצעי זהירות ומניע:** לעם היישום התכשיר יש לנטות ככל האמצעי ההירות התקבלים בשימשו התכשיר (אחד – 140 גרם) שלש כפינה יטיריל (קומן EN-3743) – משקיף נטן 166 (EN-186), מטיכה יחצי כפינה (EN-140) עם מסמן (EN-14387) מסומן 2/3 ABEK מסומן 1000 (EN-14387) עם מטרסילים מורכבים ארוכים מלרפם מן עומדה (התכשיר ימוע מנתן על התכשיר והמורכב של העטרסילים נטן ובעיניים, לזכור ככל האפשר מייצרת אבק, אין לשאוף את אבק התכשיר או את התרסילים. אין לאכול, לשתות או לעשן בעת הכנת התרסילים ובעת הריסוס.

**כוכב סלובני:**  
**רעילות לחי במים:** רעיל מאוד לחי במים. עם השפעתו ממוכחשת, בעת הריסוס יש לשמור על נטוח שיחול על 10 ימי מבריכות דגים ומקמורות מים. מוע זרימה דורר לה לריכות דגים ולמקורות מים.

**רעילות לדגים:** רעיל מאוד לדגים.  
**מחלות:** התכשיר ימוע לרמה מי החתם. אין ליישם חומר הדורה על באזור שפילת החוף כמופוט לחף; כגובולה הצפויים של רענוע עזה עד דרום אשדוד, ומומייע קריות עד ענת.

**הוראות השימוש:**

**הפעלת התכשיר:** להדברת עשבים במתן קדם הצצה – באמצעות נטום או השקייני עילית של 25-10 מ"ק/ק"ר, או 14, מוע לאחר מועד הריסוס.  
**שינויים:** נבנפן – רייסון, טייפון, טייפול, בהדרים – טייפול, דוואיק.

**גידולים עוקבים במחזור:** התכשיר שאריוי ועולול להותיר בקרקע שאריות משמעותיות בלדלים עוקבים מחזוריים. בשלב זה, אין להותיר גידולים עוקבים בחלקות שטופלו בתכשיר במהלך שנה מהריסוס.

**עדינות:** מניסק משתייך לקבוצה הכימית סולפוניל אוריאקה מנוגנת עלקטור קשור בעיכוב יצור של חומצה מינית סמועופית (קבוצה B של HRAC). יש להקפיד ולנטות מניסק באמצעים החסונים המומדומם עם בעיית העמידות כמפוטרי במהלצות נדפי ההדברה. ככל הנכל שיש חשד לקיומם של קיים עמדיים, יש לשמחשש בקוטלי עשבים אחרים עם מנתן פעולה ישולה ממוכשר. אין שייחל ימוע לצפופת מרסאס או התכחמות העמידות והתפשטותה, הרצול/אצול המטופק או לשימוש באחריות כל שהיא לקוטלי העוללים להינכס כמטאזה מדברה או למטפיק.

**ניקוי ציוד היישום:** בנמר הריסוס יש לרוקן את המכל המשאירות בהתאם להנחיות שלילוק השטיפים. אכן יש לשטוף את ציוד היישום לול חלקיו במים ובוטרסונג. את התשטיפים יש שלוק בהתאם להנחיות שלילוק השטיפים.

**סיקול משטיפים:** אין לרוקן ולשטוף משטיפים או שאריות מתתקן ריסוס, ממכל אסיון או ממחנת חומר אחר אל בריכות דגים ואל מקורות מופיקו המיים למימיהם. יש שלוק משטיפים שטופלו מאשריות על יי המטרסילה הנגנת הסביבית, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שטח חוזר, טיפול, אידיי מופיקו לאתר היסוללה הרעילה במתן נבנפן.

**סיקול מרפוא:** אין לרוקן ולשטוף משטיפים או שאריות מתתקן ריסוס, ממכל אסיון או ממחנת חומר אחר אל בריכות דגים ואל מקורות מופיקו המיים למימיהם. יש שלוק משטיפים שטופלו מאשריות על יי המטרסילה הנגנת הסביבית, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שטח חוזר, טיפול, אידיי מופיקו לאתר היסוללה הרעילה במתן נבנפן.

**הגנה אישית בגמר העבודה:** לאחר גמר העבודה החליף בגדים והרחיץ היטב במים ובנבנפן. אין בגדי עבודה יש לנכס בנפוד.  
**ניקיה מתחדש לנלקה מטופולטות:** אין להינכס לנלקה המטופולט לול הגנה מתאימה, במהלך 12 שעות לאחר הריסוס.

**אחסון:** לאחר היישום טגור היטב את האריזה. אחסן את התכשיר בארימות המוקרות במחסן נעול, קריר, מוצל, בציוד מיועד לאחסון תכשירי הדברה. הרחק ממצרף מזון ומספוא ומרהיט ידם של ילדים ואינשים בלתי מוסמכים.

**התכשיר שחפוצני:** התכשיר שחפוצני יש לאסוף לנלי אסיום ולהעבייב לאחר ספולת רעייה. התכשיר שחפוצני יש להטותו או להשקיקלל בנתן האחסון הינו כפיסולה מסוכנת ויחייב בפיני לאחר הפיסולת הרעייה בלתי חתומה.

**טיפול באריזות ריקות:** שטוח את האקט של עשבים או במתקן כפיסולה בלחץ מים. שפון את התשטיפי את מכל הריסוס, וקח את השיקיה שטופלה יאוהר הליקה האשפיה או לאתר הספולת רעייה.

**עזרה ראשונה:** במקרה של חשד להרעלה פנה את הנכנע לאזור מאוורר היטב. קרא להרכיב והראו לו תווית אריזה של התכשיר. במקרה של שאיפת אוי התכשיר, העבר את הנכנע לאזור מאוורר. במקרה של מגע בעור, מוסר מיד בגדים מזוהמים ששוקי מים במים ובלחץ מים שובא במגע עם התכשיר. במקרה של מגע בעיניים, שטוח את רעיני במים קיים במשך מספר דקות. מוע להרכיב את התפתחה גידי. במקרה של נליקה, שטוח את הפה במים אין לנרום להקאה. קרא לקייד רופאי.

**מידע לרופא:** מברכו אצוי לנכלול בבירורלות, כי"ח רוב"ים, חיפה. טל: 04-7719900.

הגידול	מועד היישום	מיני ההשפעה המומדומים והשלב הפנוולוגי	מינון (ג/ד)	לפח התרסילים (ג/ד)	תקופת החתנה בין הריסוס לקטיף/בציר (מים)
נפן (בתדרמה) שנילו 3 שנים ומעלה	בעונת השמיים, בעונת הקיץ – בחלקות המושקות בהתקיייה עילית	כוכביית מציינה (בנטיים)	20	טיפולין בריכוז 0.5% או טייפון במינתן 300 מ"ק/ק"ר	196
				טיפון במינתן 300 מ"ק/ק"ר	
				כוכביית מציינה (בנטיים)	טיפון במינתן 300 מ"ק/ק"ר